Company: BOLA spol. s r.o.
Street: Severní 276
Post code: 25225
Town: JINOČANY
Telephone: 420 257 310 348
E-mail: bola@bola.cz

Datový list: Stratos 30/1-10

Charakteristiky



Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)	
Topná voda (dle VDI 2035)	•
Směsi vody a glykolu (max. 1:1; od 20 % příměsi je nutno zkontrolovat parametry čerpání)	•

Přípustná oblast použití	
Teplotní rozmezí při max. okolní teplotě +40 °C	-10...+110 °C
Maximální povolený provozní tlak P_{max}	10 bar

Potrubní přípojky	
Spojení trubek na závit	Rp 1¼
Závit	G 2
Konstrukční délka l_0	180 mm

Motor/elektronika	
Indexu energetické účinnosti (EEI)	≤ 0,20
Rušivé vyzařování	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)
Odolnost vůči rušení	EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
Regulace otáček	Frekvenční měnič
Druh ochrany	IP X4D
Třída izolace	F
Síťová přípojka	1~230 V, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon motoru P_2	140,00 W
Otáčky n	1400 - 4450 1/min
Příkon P_1	9 - 190 W
Příkon I	0,13 - 1,30 A
Ochrana motoru	Integrováno
Kabelové šroubení PG	1x7/1x9/1x13,5

Materiály	
Pouzdro čerpadla	Šedá litina (EN-GJL-200)
Oběžné kolo	Plast (PPE - 30% GF)
Hřídel čerpadla	Ušlechtilá ocel (X39CrMo17-1)
Ložisko	Uhlík, impregnovaný kovem

Minimální výška nátoku na sacím hrdle k zamezení vzniku kavitace při teplotě čerpané vody	
Min. přívodní výška při 50 / 95 / 110 °C	3 / 10 / 16 m

Informace k objednávce	
Značka	Wilo
Typ	Stratos 30/1-10
Č. výr..	2103616
Hmotnost cca m	4,2 kg

Company: BOLA spol. s r.o.
Street: Severní 276
Post code: 25225
Town: JINOČANY
Telephone: 420 257 310 348
E-mail: bola@bola.cz

Datový list: Stratos 30/1-10

Rozměrový výkres



Schéma zapojení svorkovnice



SSM:	Souhrnné poruchové hlášení (rozpínací kontakt dle VDI 3814, zatížitelnost 1 A, 250 V ~)

Company: BOLA spol. s r.o.
Street: Severní 276
Post code: 25225
Town: JINOČANY
Telephone: 420 257 310 348
E-mail: bola@bola.cz

Rozměry a rozměrové výkresy: Stratos 30/1-10

Rozměrový výkres



Company: BOLA spol. s r.o.
Street: Severní 276
Post code: 25225
Town: JINOČANY
Telephone: 420 257 310 348
E-mail: bola@bola.cz

Montážní polohy: Stratos 30/1-10

Productinformation



Company: BOLA spol. s r.o.
Street: Severní 276
Post code: 25225
Town: JINOČANY
Telephone: 420 257 310 348
E-mail: bola@bola.cz

Charakteristiky: Stratos 30/1-10

Charakteristiky



Company: BOLA spol. s r.o.
Street: Severní 276
Post code: 25225
Town: JINOČANY
Telephone: 420 257 310 348
E-mail: bola@bola.cz

Informace k objednávkám: Stratos 30/1-10

Značka	Wilo
Typ	Stratos 30/1-10
Č. výr..	2103616
Číslo EAN	4048482070827
Barva	zelená/černá
Minimální objem objednávky	1
Jednotka minimálního objemu objednávky	PCE
Hmotnost (netto) *kg*	4.2
Délka (netto) *mm*	180
Šířka (netto) *mm*	203
Výška (netto) *mm*	238
Hmotnost (brutto) *kg*	4.9
Délka (brutto) *mm*	340
Šířka (brutto) *mm*	320
Výška (brutto) *mm*	260
Druh balení	Krabice
Vlastnost balení	Transportní obal
Ks na paletě	30
Počet na jednu vrstvu	6